FORMULARIO DE TOMA DE DATOS DE VEHÍCULO VIVIENDA

ESTUDIO DE INGENIERÍA INGENAGA

633 283 612

info@ingenaga.com



Rellena y envia por Whatsapp al **633 283 612** o por mail a **info@ingenaga.com.**

DATOS PERSONALES

DATOS SOLICITANTE (Es para la factura. No tiene porque que ser el titular del vehículo)			
Nombre y apellidos / Empresa:			NIF / CIF:
Dirección:			
C.P:	Población:		Provincia:
Teléfono:	Móvil:	Correo electrónico: (si se escribe a mano que se pueda leer bien)	

DATOS DEL TALLER QUE EJECUTA LA REFORMA (si no tienes taller lo dejas vacío)			
Nombre del Taller:			Nº Registro Indusrial:
Nombre y apellidos de la persona que firma el certificado:			Nº Registro especial (si lo tiene):
Dirección:			
C.P:	Población:		Provincia:
Teléfono:	Actividad que desarrolla (mecánica/chapa y pintura/electricidad...):		

DATOS DEL VEHÍCULO

VEHÍCULO A HOMOLOGAR		
Marca:	Modelo (Jumper, Ducato, Crafter):	Matrícula:
PROVINCIA DONDE SE IRA A LA ITV:		

DATOS DEL TITULAR DEL VEHÍCULO

Nombre y apellidos / Empresa:	NIF / CIF:

VEHÍCULO VIVIENDA			
PANELADO SUELO			
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Observaciones:	
ESCALÓN EN SUELO PARA UNIFICAR ALTURA DE HABITÁCULO Y CABINA EN PARTE DELANTERA			
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Observaciones:	
PANELADO LATERAL IZDO.			
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Observaciones:	
PANELADO LATERAL DCHO.			
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Observaciones:	
PANELADO TECHO			
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Observaciones:	
PANELADO FRONTAL TRAS ASIENTOS DELANTEROS (solo rellenar cuando se hace un panelado completo de la parte frontal)			
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Observaciones:	
PANELADO PUERTA TRAS IZDA			
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Observaciones:	
PANELADO PUERTA TRAS DCHA			
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Observaciones:	
PANELADO PUERTA CORREDERA IZDA			
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Observaciones:	
PANELADO PUERTA CORREDERA DCHA			
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Observaciones:	

MUEBLES /ARMANZONES / CAMAS / ESTANTERÍAS			
MUEBLE 1			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 2			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 3			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 4			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 5			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):

MUEBLE 6			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 7			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 8			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 9			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 10			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 11			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 12			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 13			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 14			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 15			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 16			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 17			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
MUEBLE 18			
Denominación (Baño / Cama...):	Material (madera HPL, acero, PVC...):	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Ubicación (del izda / tras dcha / centro izda):
FREGADERO			
Marca (si tiene):		Material (acero inoxidable, aluminio, cerámico...):	
GRIFO FREGADERO			
Marca (si tiene):		Material (acero inoxidable, aluminio, plástico ABS...):	

SOPORTE DE MESA 1	
Marca (si tiene):	Material (acero inoxidable, acero, madera, aluminio):
SOPORTE DE MESA 2	
Marca (si tiene):	Material (acero inoxidable, acero, madera, aluminio):

CLARABOYAS			
CLARABOYA 1			
Marca:	Modelo:	Lleva ventilador: (Si/No):	Medidas (ancho x largo):
CLARABOYA 2			
Marca:	Modelo:	Lleva ventilador: (Si/No):	Medidas (ancho x largo):
CLARABOYA 3			
Marca:	Modelo:	Lleva ventilador: (Si/No):	Medidas (ancho x largo):
CLARABOYA 4			
Marca:	Modelo:	Lleva ventilador: (Si/No):	Medidas (ancho x largo):
CLARABOYA 5			
Marca:	Modelo:	Lleva ventilador: (Si/No):	Medidas (ancho x largo):

VENTANAS			
VENTANA 1			
Lado (lat izdo, lat dcho…):	Contraseña de homologación 43R:	Material: (Cristal /Plástico):	Dimensiones (largo x alto):
VENTANA 2			
Lado (lat izdo, lat dcho…):	Contraseña de homologación 43R:	Material: (Cristal /Plástico):	Dimensiones (largo x alto):
VENTANA 3			
Lado (lat izdo, lat dcho…):	Contraseña de homologación 43R:	Material: (Cristal /Plástico):	Dimensiones (largo x alto):
VENTANA 4			
Lado (lat izdo, lat dcho…):	Contraseña de homologación 43R:	Material: (Cristal /Plástico):	Dimensiones (largo x alto):
VENTANA 5			
Lado (lat izdo, lat dcho…):	Contraseña de homologación 43R:	Material: (Cristal /Plástico):	Dimensiones (largo x alto):

INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
BATERÍA AUXILIAR 1.			
Ubicación:	Marca:	Tipo (AGM, Gel…):	Capacidad (Ah):
BATERÍA AUXILIAR 2.			
Ubicación:	Marca:	Tipo (AGM, Gel…):	Capacidad (Ah):
RELÉ O BOOSTER DE CONEXIÓN DE BATERÍAS.			
Marca:	Modelo:	Contraseña de homologación R10:	Ubicación: (del-dcha/del-izda…)

PANEL SOLAR 1.			
Marca:	Modelo:	Potencia (W):	Medidas (ancho x largo x espesor):
Anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes :	Métrica tornillo/Diámetro remache:	
PANEL SOLAR 2			
Marca:	Modelo:	Potencia (W):	Medidas (ancho x largo x espesor):
Anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes al techo:	Métrica tornillo/Diámetro remache:	
PANEL SOLAR 3			
Marca:	Modelo:	Potencia (W):	Medidas (ancho x largo x espesor):
Anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes al techo:	Métrica tornillo/Diámetro remache:	
PANEL SOLAR 4			
Marca:	Modelo:	Potencia (W):	Medidas (ancho x largo x espesor):
Anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes al techo:	Métrica tornillo/Diámetro remache:	
REGULADOR SOLAR			
Marca:	Modelo:	Ubicación: (en mueble del izdo, en mueble fregadero, en arcón trasero izdo):	
NEVERA. (SOLO RELLENAR CUANDO ES FIJA)			
Marca:	Modelo:	Ubicación: (en mueble del izdo, en mueble fregadero, en arcón trasero izdo):	
COMPRESOR NEVERA PARA TRANSFORMAR LA NEVERA DE 230V A 12V. Rellenar solo si se modifica la nevera			
Marca:	Modelo:		
BOMBA DE AGUA			
Marca:	Modelo:	Ubicación: (en mueble del izdo, en mueble fregadero, en arcón trasero izdo):	
CENTRALITA GENERAL			
Marca:	Modelo:	Ubicación: (en mueble del izdo, en mueble fregadero, en arcón trasero izdo):	
CENTRALITA NIVEL DE AGUA			
Marca:	Modelo:	Ubicación: (en mueble del izdo, en mueble fregadero, en arcón trasero izdo):	
CALENTADOR DE AGUA			
Marca:	Modelo:	Funcionamiento (gas/12V/230V...):	Ubicación: (en mueble del izdo, arcón tras...)
Si está en el exterior indicar por donde se pasan las tuberías al interior: (del izda / tras izda...):		Ubicación del mando de control (si tiene):	
ANTENA PARABÓLICA TV			
Marca:		Modelo:	
NOTA: Solo rellenar si es parabólica. Las antenas que no sean parabólicas no son reforma y no hay que homologarlas			

WC BAÑO (SOLO RELLENAR CUANDO ES FIJO)	
Marca:	Modelo:

MICROONDAS (SOLO RELLENAR SI LO TIENEN FIJO)		
Marca:	Modelo:	Ubicación: (del-dcha/del-izda…)

ELECTROVÁLVULA DESCARGA DEPÓSITO DE AGUAS GRISES		
Marca:	Modelo (si tiene):	Decir donde está el botón para accionarla (si tiene):

TV		
Marca:	Modelo:	Ubicación: (del-dcha/del-izda…)
Material del soporte de TV (acero, aluminio, acero inoxidable):		Nº de tornillos que anclan el soporte al vehículo:

PELDAÑO ELÉCTRICO (EL PELDAÑO MANUAL NO ES REFORMA)				
Marca:	Modelo:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica:	Calidad (si tiene):
Explicar como hace para no permitir que vaya desplegado en circulación (relé que lo cierra al poner el contacto o cerrar la puerta, avisador acústico…):				

INVERSOR			
Marca:	Modelo:	Potencia (W):	Ubicación: (en mueble del izdo, arcón tras…)

CARGADOR DE BATERÍAS.		
Marca:	Modelo:	Ubicación: (en mueble del izdo, arcón tras…)

AIRE ACONDICIONADO		
Marca:	Modelo:	Funcionamiento (12V,230V):

CALEFACCIÓN.			
Marca:	Modelo:	Funcionamiento (gasoil/12V,230V):	Ubicación: (del-dcha/del-izda…)
Forma de conexión de la tubería de gasoil: (T a tubería principal, espadín al depósito):	Ubicación del mando de control:	Indicar por donde y como se pasan las tuberías del gasoil y del escape al exterior (Ej: del izda / del dcha / tras centro…):	

COCINA		
Marca:	Modelo:	Funcionamiento (gas, gasoil, 12V,230V):

EQUIPO INSTALADO. PONGA AQUÍ SI TIENE ALGÚN EQUIPO QUE NO HAYA PODIDO DEFINIR EN LAS OTRAS CASILLAS		
DENOMINACIÓN:		
Marca:	Modelo:	Ubicación: (en mueble del izdo, arcón tras…)

EQUIPO INSTALADO. PONGA AQUÍ SI TIENE ALGÚN EQUIPO QUE NO HAYA PODIDO DEFINIR EN LAS OTRAS CASILLAS		
DENOMINACIÓN:		
Marca:	Modelo:	Ubicación: (en mueble del izdo, arcón tras…)

EQUIPO INSTALADO. PONGA AQUÍ SI TIENE ALGÚN EQUIPO QUE NO HAYA PODIDO DEFINIR EN LAS OTRAS CASILLAS			
DENOMINACIÓN:			
Marca:	Modelo:	Referencia: (si tiene)	Ubicación: (del-dcha/del-izda…)
DEPÓSITOS DE AGUA			
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA 1			
Capacidad (Litros):	Material (plástico, PVC, fibra):	Ubicación: (en mueble del izdo, arcón tras…)	
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA 2			
Capacidad (Litros):	Material (plástico, PVC, fibra):	Ubicación: (en mueble del izdo, arcón tras…)	
DEPÓSITO DE AGUA GRIS 1			
Capacidad (Litros):	Material (plástico, PVC, fibra):	Ubicación: (en mueble del izdo, arcón tras…)	
DEPÓSITO DE AGUA GRIS 2			
Capacidad (Litros):	Material (plástico, PVC, fibra):	Ubicación: (en mueble del izdo, arcón tras…)	
VASO DE EXPANSIÓN			
Marca:	Modelo:	Ubicación: (en mueble del izdo, arcón tras…)	
ASIENTOS			
BASES GIRATORIAS			
Marca piloto:	Referencia lado piloto:	Marca copiloto:	Referencia lado copiloto:
ASIENTO TRASERO O ESTRUCTURA			
Marca:	Modelo:	Definir que se ha puesto como asiento (gomaespuma, asiento de copiloto…):	
TOLDO			
Marca:		Modelo:	
Si el toldo modifica la anchura del vehículo se deberá de dar la nueva anchra		**Nueva anchura:** (no se tienen en cuenta los espejos retrovisores para medir la anchura)	
BACA (LEER NOTA PARA VER SI LA TIENES QUE INCLUIR O NO)			
Marca (si tiene):	Material (acero, hierro, aluminio):	Número de tornillos al techo:	Medidas totales baca: (ancho x largo x alto)
NOTA: La baca hay que homologarla si no va en anclajes originales provistos por el fabricante o va en anclajes originales pero lleva el panel solar sobre ella			
PETACAS EXTERIORES			
Material:		Medidas (ancho x largo x alto) ::	
Nueva anchura: (no se tienen en cuenta los espejos retrovisores para medir la anchura)			
SOPORTES PORTABICIS			
Marca:		Modelo:	
Si los soportes del portabicis (**sin tener el cuenta el portabicis**) modifican la longitud del vehículo habrá que medir la nueva longitud y el nuevo voladizo trasero		**Nueva Longitud:** (de parte delantera al final del soporte del portabicis)	
		Nuevo Voladizo trasero: (de centro de rueda trasera al final del soporte del portabicis)	

SOPORTE DE RUEDA EN PARTE TRASERA (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2)		
Marca:	Modelo:	
Si el soporte de la rueda (**sin tener en cuenta la rueda**) modifican la longitud del vehículo habrá que medir la nueva longitud y el nuevo voladizo trasero	**Nueva Longitud:** (de parte delantera al final del soporte trasero)	
	Nuevo Voladizo Trasero: (de centro de rueda trasera al final del soporte trasero)	

OBSERVACIONES
Escribir aquí todo lo que no se haya podido detallar en el formulario, dando, marcas, referencias, contraseñas de homologación, material, tipo de anclaje, número de anclajes, potencia…

INSTALACIONES (PONER SOLAMENTE SI O NO Y NÚMERO Y LADO (EN SU CASO))	
DESINSTALA LA MAMPARA DE SEPARACIÓN DE CARGA (Si/No):	
BOCA DE LLENADO DE AGUA (Si/No. Indicar ubicación):	
TOMA PARA DUCHA EXTERIOR (Si/No. Indicar ubicación):	
PUERTA EXT. DEPÓSITO POTTY (Si/No. Indicar lado y medidas):	
INTERRUPTORTES TOTALES A 12V (luz y accionamiento dispositivos)(Indicar número):	
PUNTOS DE LUZ12V INTERIORES (nº total incluyendo focos y tiras de led):	
PUNTOS DE LUZ 12V EXTERIORES (indicar número si tiene alguna luz en el exterior)	
CAJAS DE FUSIBLES (Si/No. Indicar número y ubicación):	
DESCONECTADOR DE BATERÍA (Si/No) (no se refiere al relé):	
VOLTÍMETRO (Si/No. Indicar ubicación):	
INSTALACIÓN DE TOMAS DE CORRIENTE DE USB A 12V (Indicar número):	
INSTALACIÓN DE TOMAS DE CORRIENTE DE MECHERO A 12V (Indicar número):	
INTERRUPTORTES TOTALES A 230V (luz y accionamiento dispositivos)(Indicar número):	
INSTALACIÓN DE TOMAS DE ENCHUFE A 230V (Indicar nº):	
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ A 230V (Si/No. Nº total incluyendo focos y tiras de led):):	
TOMA CONEXIÓN 230V EXTERIOR (Si/No. Indicar ubicación):	
INSTALACIÓN FIJA DE GAS (Si/No):	

NÚMERO DE PLAZAS TRAS LA REFORMA	
Número de plazas:	

NUEVA ALTURA DEL VEHÍCULO (mm)	
Nueva altura (mm):	

CÓMO MEDIR LA ALTURA

Colocar un listón totalmente horizontal (comprobando con nivel de burbuja) en la parte más alta de la furgoneta y medir la distancia al suelo como ves en la foto inferior:

IMPORTANTE: NO SUMAR LO QUE MIDE LA ALTURA DE LA CLARABOYA A LA ALTURA QUE VIENE EN FICHA TÉCNICA Y REALIZAR SIEMPRE LA MEDICIÓN

CROQUIS DE LA INSTALACIÓN

Interior: (se debe de colocar la posición de todos los muebles y de los equipos instalados como batería, regulador, inversor, depósitos de agua, TV, calefacción, calentador de agua...)



Exterior (se deben de dibujar la posición de todos los elementos exteriores incluyendo los del techo y los de los bajos):