



HOMOLOGACIÓN DE REFORMAS EN VEHÍCULOS

Rellenar los campos y enviar por Whatsapp al 633 282 612 o por correo electrónico a info@ingenaga.com.

FURGÓN PROFESIONAL				
PANELADO SUELO				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Observaciones:
* Puede ir sin tornillos al ir machihembrado o simplemente apoyado. En tal caso, dejar vacío las casillas referentes al anclaje				
PANELADO LATERAL IZDO.				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Observaciones:
PANELADO LATERAL DCHO.				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Observaciones:
PANELADO TECHO				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Observaciones:
MUEBLES /ESTANTERÍAS. Enviar foto ya instalados				
ELEMENTO 1 (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2)				
DENOMINACIÓN:				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Ubicación y dimensiones (ancho x largo x alto):
* Solo poner el número de tornillos que anclan el mueble con el vehículo u otros muebles. No lo tornillos usados para unir las tablas del mueble				
ELEMENTO 2 (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2)				
DENOMINACIÓN:				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Ubicación y dimensiones (ancho x largo x alto):
* Solo poner el número de tornillos que anclan el mueble con el vehículo u otros muebles. No lo tornillos usados para unir las tablas del mueble				
ELEMENTO 3 (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2)				
DENOMINACIÓN:				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Ubicación y dimensiones (ancho x largo x alto):
* Solo poner el número de tornillos que anclan el mueble con el vehículo u otros muebles. No lo tornillos usados para unir las tablas del mueble				
ELEMENTO 4 (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2)				
DENOMINACIÓN:				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Ubicación y dimensiones (ancho x largo x alto):
* Solo poner el número de tornillos que anclan el mueble con el vehículo u otros muebles. No lo tornillos usados para unir las tablas del mueble				
ELEMENTO 5 (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2)				
DENOMINACIÓN:				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Ubicación y dimensiones (ancho x largo x alto):
ELEMENTO 6 (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2)				
DENOMINACIÓN:				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Ubicación y dimensiones (ancho x largo x alto):

* Solo poner el número de tornillos que anclan el mueble con el vehículo u otros muebles. No lo tornillos usados para unir las tablas del mueble				
ELEMENTO 7 (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
DENOMINACIÓN:				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Ubicación y dimensiones (ancho x largo x alto):
* Solo poner el número de tornillos que anclan el mueble con el vehículo u otros muebles. No lo tornillos usados para unir las tablas del mueble				
ELEMENTO 8 (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
DENOMINACIÓN:				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Ubicación y dimensiones (ancho x largo x alto):
* Solo poner el número de tornillos que anclan el mueble con el vehículo u otros muebles. No lo tornillos usados para unir las tablas del mueble				
ELEMENTO 9 (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
DENOMINACIÓN:				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Ubicación y dimensiones (ancho x largo x alto):
* Solo poner el número de tornillos que anclan el mueble con el vehículo u otros muebles. No lo tornillos usados para unir las tablas del mueble				
ELEMENTO 10 (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
DENOMINACIÓN:				
Material:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Ubicación y dimensiones (ancho x largo x alto):
* Solo poner el número de tornillos que anclan el mueble con el vehículo u otros muebles. No lo tornillos usados para unir las tablas del mueble				
DEPÓSITOS DE AGUA. Enviar foto ya instalados				
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA 1. (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
Capacidad (Litros):	Modo de anclaje (tornillo/cinta/varillas):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA 2. (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
Capacidad (Litros):	Modo de anclaje (tornillo/cinta/varillas):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)
DEPÓSITO DE AGUA SUCIA. (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
Capacidad (Litros):	Modo de anclaje (tornillo/cinta/varillas):	Métrica tornillo:	Nº de anclajes :	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)
BOMBA DE AGUA				
Marca:	Modelo:	Contraseña de homologación (si tiene):	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)	
VASO DE EXPANSIÓN				
Marca:	Modelo:	Contraseña de homologación (si tiene):	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)	
VENTANAS. Enviar foto de la contraseña de homologación marcada en el cristal				
VENTANA 1				
Lado:	Marca	Número de homologación:	Dimensiones (largo x alto):	
VENTANA 2				
Lado:	Marca	Número de homologación:	Dimensiones (largo x alto):	
VENTANA 3				
Lado:	Marca	Número de homologación:	Dimensiones (largo x alto):	

VENTANA 4			
Lado:	Marca	Número de homologación:	Dimensiones (largo x alto):
VENTANA 5			
Lado:	Marca	Número de homologación:	Dimensiones (largo x alto):
CLARABOYAS. Enviar foto ya instaladas			
CLARABOYA 1			
Marca:	Modelo:	Contraseña de homologación:	Medidas (ancho x largo):
CLARABOYA 2			
Marca:	Modelo:	Contraseña de homologación:	Medidas (ancho x largo):
CLARABOYA 3			
Marca:	Modelo:	Contraseña de homologación:	Medidas (ancho x largo):
EQUIPO SOLAR			
PANEL SOLAR 1. Enviar foto de la pegatina de características o hoja de características			
Marca:	Modelo:	Potencia (W):	Medidas (ancho x largo x espesor):
Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes :	Métrica tornillo:	
PANEL SOLAR 2. Enviar foto de la pegatina de características o hoja de características			
Marca:	Modelo:	Potencia (W):	Medidas (ancho x largo x espesor):
Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes :	Métrica tornillo:	
REGULADOR SOLAR. (Enviar foto de la placa, si tiene)			
Marca:	Modelo:	Amperios (A):	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)
INVERSOR 230W. SOLO EN EL CASO DE QUE SEA FIJO Y NO PORTATIL. Enviar foto de la placa			
Marca:	Modelo:	Potencia (W):	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)
BATERÍA AUXILIAR 1 (Enviar foto ya instalada).(Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2)			
Ubicación:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes :	Métrica tornillo:
BATERÍA AUXILIAR 2 (Enviar foto ya instalada). (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2)			
Ubicación:	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes :	Métrica tornillo:
EQUIPOS			
DENOMINACIÓN:			
Marca:	Modelo:	Referencia:	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)
Contraseña de homologación	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes : Métrica:	

EQUIPO INSTALADO . (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
DENOMINACIÓN:				
Marca:	Modelo:	Referencia:	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)	
Contraseña de homologación	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes :	Métrica:	
EQUIPO INSTALADO . (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
DENOMINACIÓN:				
Marca:	Modelo:	Referencia:	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)	
Contraseña de homologación	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes :	Métrica:	
EQUIPO INSTALADO . (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
DENOMINACIÓN:				
Marca:	Modelo:	Referencia:	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)	
Contraseña de homologación	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes :	Métrica:	
EQUIPO INSTALADO . (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
DENOMINACIÓN:				
Marca:	Modelo:	Referencia:	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)	
Contraseña de homologación	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes :	Métrica:	
EQUIPO INSTALADO . (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
DENOMINACIÓN:				
Marca:	Modelo:	Referencia:	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)	
Contraseña de homologación	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes :	Métrica:	
EQUIPO INSTALADO . (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
DENOMINACIÓN:				
Marca:	Modelo:	Referencia:	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)	
Contraseña de homologación	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes :	Métrica:	
EQUIPO INSTALADO . (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
DENOMINACIÓN:				
Marca:	Modelo:	Referencia:	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)	
Contraseña de homologación	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes :	Métrica:	
EQUIPO INSTALADO . (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
DENOMINACIÓN:				
Marca:	Modelo:	Referencia:	Ubicación: (del-dcha/del-izda...)	
Contraseña de homologación	Modo de anclaje (tornillo/remaches):	Nº de anclajes :	Métrica:	
EQUIPO INSTALADO . (Indicar con M si es tornillo de tuerca o con Ø si es autotaladrante (Ej: M8 o Ø4,2))				
INSTALACIONES (PONER SOLAMENTE SI O NO Y NÚMERO (EN SU CASO))				
BOCA DE LLENADO DE AGUA EXTEROR (Indicar lado):				
INSTALACIÓN INTERIOR DE LUZ A 12V (Indicar número):				
INSTALACIÓN DE TOMAS DE CORRIENTE A 12V (Indicar número):				
INSTALACIÓN DE TOMAS DE CORRIENTE A 230V (Necesario boletín) (Indicar nº):				

INSTALACIÓN DE TOMAS DE LUZ A 230V (Necesario boletín)(Indicar nº):	
TOMA EXTERIOR 230V (Necesario boletín)(Indicar lado):	
INSTALACIÓN FIJA DE GAS (Necesario boletín):	

Nota: La instalación de un simple inversor no se considera instalación fija a 230V aunque habrá que confirmar con la ITV donde se vaya a tramitar

NÚMERO DE PLAZAS TRAS LA REFORMA

Número de plazas:	Recuerda que se deben inutilizar los anclajes mediante elementos que solo puedan ser desmontados con herramientas no disponibles normalmente y desmontar los cinturones de seguridad
-------------------	--

NUEVA ALTURA DEL VEHÍCULO

Nueva altura (mm):	
--------------------	--

CÓMO MEDIR LA ALTURA

Colocar un listón totalmente horizontal (comprobando con nivel de burbuja) en la parte más alta de la furgó **sin tener en cuenta antena TV ni toldos, extractores de humo** y medir la distancia al suelo como ves en la foto inferior:

IMPORTANTE: NO SUMAR LO QUE MIDE LA ALTURA DE LA CLARABOYA A LA ALTURA QUE VIENE EN FICHA TÉCNICA Y REALIZAR SIEMPRE LA MEDICIÓN




OBSERVACIONES

Escribir aquí todo lo que no se haya podido detallar en el formulario, dando, marcas, referencias, contraseñas de homologación, material, tipo de anclaje, número de anclajes, potencia...

CROQUIS DE LA INSTALACIÓN

Dibuja un croquis de la instalación poniendo la posición de los muebles, depósitos de agua, batería y demás elementos instalados:

Interior



Exterior

